

mk-Gartenwelt

ZAUN | SICHTSCHUTZ | BALKON




mk
PROFILE

Inhaltsverzeichnis


ZAUNSYSTEM

• Hinweise	Seite 6
• Lagerfolien & Lagerprofile	Seite 7
• Pfostenprofile + Zubehör	Seite 10
• Zaunriegel & Zaunlatten + Zubehör	Seite 14
• Torprofile + Zubehör	Seite 24
• Torfüllungsprofile	Seite 30
• Weidezaun + Zubehör	Seite 31




SICHTSCHUTZSYSTEM


• Hinweise	Seite 38
• Lagerfolien & Lagerprofile	Seite 39
• Pfostenprofile + Zubehör	Seite 42
• Sichtschutzrahmenprofile + Zubehör	Seite 46
• Sichtschutzfüllprofile + Zubehör	Seite 50



BALKONSYSTEM

• Hinweise	Seite 68
• Lagerfolien & Lagerprofile	Seite 67
• Schaumprofile	Seite 72
• Hohlkammer + Zubehör	Seite 74
• Rahmenprofile + Zubehör	Seite 80
• Handlaufprofile	Seite 84
• Balkondeckenverkleidung	Seite 88
• Balustradenprofile + Zubehör	Seite 94







GUTE GRÜNDE FÜR SYSTEME VON MENKE

Unsere Zaun-, Sichtschutz- und Balkonsysteme verbinden modernes Design mit langlebiger Qualität.

Entwickelt und produziert in Deutschland für ein Zuhause, das dauerhaft begeistert.

QUALITÄT, DIE MAN SIEHT. VORTEILE, DIE BLEIBEN.



1. NIE WIEDER STREICHEN

Unsere Systeme sind dauerhaft farbbeständig und pflegeleicht. Streichen, Lasieren oder Nachbehandeln gehören der Vergangenheit an. So sparen Sie Zeit, Geld und langfristig jede Menge Aufwand.



2. WETTERFEST & UV-BESTÄNDIG

Regen, Sonne, Frost oder Hitze • unsere Profile halten jedem Wetter stand. Die UV-beständigen Oberflächen bleiben farbstabil und schön. Jahr für Jahr.



3. KEIN VERROTTEN, KEIN ROST

Hochwertiges PVC verrottet nicht, rostet nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Für dauerhafte Stabilität und ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild.



4. PFLEGELEICHT & REINIGUNGSFREUNDLICH

Einfach mit Wasser abspülen. Fertig! Schmutz und Ablagerungen lassen sich mühelos entfernen. Ideal für alle die Wert auf ein schönes Zuhause mit wenig Aufwand legen.



5. ROBUST & LANGLEBIG

Unsere Profile sind besonders stabil, formfest und widerstandsfähig. Sie behalten auch nach vielen Jahren ihre Optik und Funktion. Eine Investition, die sich langfristig auszahlt.



11. MADE IN GERMANY - QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

Entwicklung und Produktion am Standort Warstein. Mit über 55 Jahren Erfahrung, eigener Extrusion, Folierung, Werkzeugentwicklung und Mischerei stehen wir für höchste Qualität und kurze Wege. Verlässlich, innovativ und mit Leidenschaft für perfekte Lösungen.



6. HOLZOPTIK OHNE HOLZPFLEGE

Natürliche Holzdekore für eine warme, hochwertige Optik ganz ohne die Nachteile von Holz. Genießen Sie die Schönheit von Holz, ohne zu streichen, zu schleifen oder zu pflegen.



7. INDIVIDUELL & VIELSEITIG

Viele Designs, Farben und Dekore sowie flexible Kombinationsmöglichkeiten. Unsere Systeme passen sich Ihren Wünschen und der Architektur Ihres Hauses perfekt an.



8. KOMPLETTSYSTEM AUS EINER HAND

Bei uns erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Für ein harmonisches Gesamtbild und eine einfache Montage.



9. EINFACHE MONTAGE

Durchdachte Systeme und passgenaue Profile ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage. Das spart Zeit und Kosten, ideal für Profis und Heimwerker.



10. NACHHALTIG & RECYCLINGFÄHIG

Unsere PVC-Profile sind zu 100 % recycelbar und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Langlebigkeit bedeutet weniger Ressourcenverbrauch und schont die Umwelt.

ZAUNSYSTEM

Garten- und Weidezaun



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Die auf Seite 7 aufgeführten Lagerprofile und die Pfostenkappe sind in den dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.

In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit einem „K“ oder „F“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Kleben:**

Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

Diesen Artikel finden Sie auf Seite 10, 23 und auf Seite 32.





= **Lagerprofil:** siehe Seite 7







= **Laufriichtung der Dekorfolien beachten!**

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 051 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:






1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung



= Bei Einsatz der Dübelanker Art. ZW 114 / Art. ZW 114 Lang muss der obere Teil des Pfostens mit der Achtkantwelle Art. ZW 111 versehen werden.
















Lagerprofile



Die aufgeführten Lagerprofile und die Pfostenkappe sind in den oben dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Standardfolien für Profile & Endkappen:

 70 Lichtgrau 72 <u>5105</u>-167 MX*1- 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700	 66 Silbergrau 71 <u>5505</u>-167 MX*1- 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700	 52 Basaltgrau 70 <u>1205</u>-167 MX*1- 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700	 57 Anthrazitgrau 70 <u>1605</u>-167 MX*1- 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700
 47 Moosgrün 60 <u>0505</u>-167 MX*1- 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700	 49 Dunkelgrün 61 <u>2505</u>-167 MX*1- 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700	 6 Monument Oak <u>2.0057.006</u> PX - 2.0057 006-130300	 40 AnTEAK <u>324 1002-195</u> MX - 9.3241 002-119500
 150 Desert Oak <u>2.0057.004</u> PX - 2.0057 004-130300	 33 Irish Oak <u>321 1005-167</u> MX - 9.3211 005-116700	 20% Mehrpreis 231 Coriander Oak Super Matt <u>8011-02201</u> PFX - 3.0078 011-102201	 21 Bergkiefer <u>306 9041-167</u> MX*1- 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700
 84 Winchester XA <u>49240</u> MX*1- 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800	 20% Mehrpreis 151 Honey Oak Super-Matt <u>8007-02201</u> PX - 3.0078 007-102201	 13 Golden Oak <u>217 8001-167</u> MX*1- 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700	 14 Nussbaum <u>217 8007-167</u> MX*1- 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700
 7 Eiche Dunkel <u>205 2089-167</u> MX*1- 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700	 8 Sapeli <u>206 5021-167</u> MX*1- 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700		

*1 = verwendeter Folientyp

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.
In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!







Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!


Lagerfarben-Zubehörartikel



Art.-Nr.	weiß	RAL 1001 Beige	RAL 1011 Braunbeige	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7016 Anthrazit	RAL 8003 Lehmbraun	RAL 8011 Nussbaum	RAL 9005 Schwarz	foliert
061	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
071	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
073	•											
081	•					•		•	•	•		•
836	•					•		•	•	•		•
ZK 124	•											
ZK 125	•											•
ZK 126	•											•
ZK 140	•			•		•		•	•	•		•
ZK 141	•											
ZK 142	•											
ZK 143	•							•				•
ZK 144	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZK 145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZK 146	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ZK 148	•											
ZK 151	•											
ZR 122	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


• = nur in den mk Lagerfolien (Silbergrau, Anthrazitgrau, Winchester, Golden Oak, Nussbaum, Eiche Dunkel, Sapeli)

						
66 Silbergrau 71 5505-167	57 Anthrazitgrau 70 1605-167	84 Winchester XA 49240	13 Golden Oak 217 8001-167	14 Nussbaum 217 8007-167	7 Eiche Dunkel 205 2089-167	8 Sapeli 206 5021-167




1:3

-- = kaschiert



1:3

-- = kaschiert





1:3

-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maße A in mm	Maße B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweis
ZP 100		Pfostenprofil	100	2,3	weiß	6	6	
ZP 100 K ...		Pfostenprofil	100	2,3	kaschiert	6	6	
ZP 101		Pfostenprofil	100	2,3	weiß	6	6	
ZP 101 K ...		Pfostenprofil	100	2,3	kaschiert	6	6	
ZP 103		Pfostenprofil	100	2,3	weiß	6	6	
ZP 103 K ...		Pfostenprofil	100	2,3	kaschiert	6	6	

Zubehör für Pfostenprofile

Anwendungsbeispiel




-- = aufextrudierte weiße Fläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweis
S2610	Schaumprofil / Füllprofil pass. für Art. ZP 100	weiß	6	60	




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - für alle Endkappen verwendbar!	1	


Zubehör für Pfostenprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 140	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für 100 mm Pfosten Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	weiß	20		
ZK 140 F ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für 100 mm Pfosten Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	foliert in ...	25		 




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 141	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für 100 mm Pfosten Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	weiß	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 142	Pfostenkappe, abgerundet pass. für 100 mm Pfosten Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	weiß	20		

Zubehör für Pfostenprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 148	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für 100 mm Pfosten Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	weiß	1		



Zubehör für ZP 100



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZW 115	Stiftanker zum Vergießen pass. für Art. ZP 100 mit Art. ZW 111	1		




Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!





40 - 60 cm
einbetonieren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZW 111	Achtkantwelle - 70 x 1 mm für Pfostenprofile zum Einbetonieren	6	6		




Achtkantwelle


Dübelanker



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZW 114	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 300 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		⚠ ²
ZW 114 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 900 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		⚠ ²



Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE		Hinweis
ZR 122	Halter 2-teilig für Riegelprofil Art. ZR 120 & Kammerprofil Art. 835, pass. für Pfostenprofile Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	weiß	50		
ZR 122 F ...	Halter 2-teilig für Riegelprofil Art. ZR 120 & Kammerprofil Art. 835, pass. für Pfostenprofile Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 103	foliert in ...	30	 	





Druckfehler vorbehalten

Zaunsystem - Riegelprofil & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZR 120	Riegelprofil mit Klipsleiste	weiß	6	30		
ZR 120 K ...	Riegelprofil mit Klipsleiste	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für ZR 120




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZV 157	[A]	Alu-Vierkantrohr zur Verstärkung für ZR 120	6	6		
ZV 158	[B]	Alu-U-Profil zur Verstärkung für ZR 120	6	6		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweise
836	Endkappe, flach	weiß	50		
836 F ...	Endkappe, flach	foliert in ...	150		? LP
836 R 7001	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Silbergrau ähnl. RAL 7001	50		
836 R 7016	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	50		
836 R 8003	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Lehm Braun ähnl. RAL 8003	50		
836 R 8011	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Nussbraun ähnl. RAL 8011	50		


Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -




-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZL 130	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
ZL 130 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für ZL 130



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 144	Stilzaunkappe, übergreifend	weiß	100		
ZK 144 F ...	Stilzaunkappe, übergreifend	foliert in ...	80		 
ZK 144 R ...	Stilzaunkappe, übergreifend	durchgefärbt in ...	100		 




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 145	Endkappe abgerundet	weiß	100		
ZK 145 F ...	Endkappe abgerundet	foliert in ...	60		 
ZK 145 R ...	Endkappe abgerundet	durchgefärbt in ...	100		 


Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -



Zubehör für ZL 130




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 146	Endkappe, flach - gerade	weiß	100		
ZK 146 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	150		LP
ZK 146 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	100		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 151	Endkappe Pyramide, übergreifend	weiß	100		

Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZL 110	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
ZL 110 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		


Zubehör für ZL 110



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 124	Stilzaunkappe, übergreifend	weiß	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 125	Endkappe abgerundet	weiß	100		
ZK 125 F ...	Endkappe abgerundet	foliert in ...	100		 ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 126	Endkappe, flach - gerade	weiß	100		
ZK 126 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	150		

Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
060	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
060 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für 060




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
061	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
061 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	100		 
061 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	50		 

Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
070	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
070 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		


Zubehör für 070



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
071	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
071 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in...	100		?
071 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	50		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
073	Stilzaunkappe, übergreifen	weiß	50		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
835	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
835 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für 835




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweise
836	Endkappe, flach	weiß	50		
836 F ...	Endkappe, flach	foliert in ...	150		  
836 R 7001	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Silbergrau ähnl. RAL 7001	50		
836 R 7016	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	50		
836 R 8003	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Lehm Braun ähnl. RAL 8003	50		
836 R 8011	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Nussbraun ähnl. RAL 8011	50		

Zaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
080	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	12		
080 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	12		LP


Zubehör für 080




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
081	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
081 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	80		? LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 300	Blendrahmen für Tore	weiß	5,5	33		
SZ 300 K ...	Blendrahmen für Tore	kaschiert	5,5	33		LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 315	Füllprofil ungestanzt, für Blendrahmen Art. SZ 300	weiß	6	60		
SZ 315 K ...	Füllprofil ungestanzt, für Blendrahmen Art. SZ 300	kaschiert	6	60		LP

Zubehör für SZ 300




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 345 Alu	Alu-Verstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 330	Schweißbeckverbinder	8		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		



Zur Herstellung einer kraftschlüssigen Verbindung des Torrahmens, werden die Schweißbeckverbinder Art. SZ 330 in die Verstärkung Art. SZ 345 des Torrahmens eingeschoben und fest verkeilt.



Anschließend wird der Rahmen verschweißt und somit dauerhaft verbunden.
Mit Hilfe des Füllprofils können die Verschraubungen zwischen Torrahmen und Zaunlatte abgedeckt werden.



Zaunsystem - Torprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 152 VA	Ladenband Edelstahl V2A, gekröpft - 13 x 500 mm, 13er Rolle	2		




Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 150 VA	Schraubkloben Edelstahl V2A, verstellbar pass. für Pfostenprofil Art. ZP 100, Art. ZP 101, Art. ZP 102, Art. ZP 103 & pass. für Ladenband Art. ZB 152 VA	2		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 156 VA	Toranschlag, Edelstahl für Zaunpfosten	1		


Zaunsystem - Torprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 154	Drückergarnitur, schwarz	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 158 VA	Gartentorfaller Edelstahl V2A, verstellbar, niedrig	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 159 VA	Doppeltorüberwurf, Edelstahl V2A	1		?

Zaunsystem - Torprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 155 VA	Bodenschieber Edelstahl V2A - 500 mm lang für 2-flügelige Tore	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 153	Bodenhülse, feuerverzinkt pass. für Bodenschieber Art. ZB 155 VA	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 160	Auflaufstütze, verzinkt zum Einbetonieren Bauhöhe = 55 mm, Anschlaghöhe = 23 mm	1		



Torfüllungsprofile





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweise
014 KK ...	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12	⚠ ¹






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweise
040	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	weiß	6	18	
040 17	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt, lose in Palette	weiß	6	522	?
040 K ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	einseitig kaschiert	6	18	?
040 KK ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	beidseitig kaschiert	6	18	?



Weidezaunsystem - Pfostenprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZP 102	Pfostenprofil	weiß	6	6		
ZP 102 K ...	Pfostenprofil	kaschiert	6	6		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Stück pro VE		Hinweis
ST10910920-3,0	Stahlverstärkung, feuerverzinkt pass. für Art. ZP 102 für Torpfosten	1,8	1		



Zubehör für ZP 102




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Hinweis
ZK 143	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für 120 mm Pfosten Art. ZP 102	weiß	20	
ZK 143 F ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für 120 mm Pfosten Art. ZP 102	foliert pass. zu ...	20	 




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1	

Weidezaunsystem - Zaunlatte & Zubehör -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
080	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	12		
080 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	12		

Zubehör für 080



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
081	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
081 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert pass. zu ...	50		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
SZ 346	Aluverstärkung pass. für Art. 080 - (Zwingend bei Toren einzusetzen!)	6	6		

Weidezaunsystem - Torzubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Paar pro VE		Hinweis
ZB 152 VA	Ladenband Edelstahl V2A, gekröpft - 13 x 500 mm, 13er Rolle	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 150 VA	Schraubkloben Edelstahl V2A, verstellbar pass. für Ladenbänder Art. ZB 152 VA & Pfostenprofil Art. ZP 102 mit Stahlverstärkung Art. ST10910920-3,0	2		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZB 161 VA	Doppeltorüberwurf Edelstahl V2A	1		?








Die Pfostenprofile Art. ZP 102 werden für die Zaunlatten Art. 080 ausgefräst. Die Zaunlatte Art. 080 kann nun in den Pfosten eingeschoben werden.



Um ein Herausfallen der Zaunlatten zu vermeiden können diese eingstanzt werden.



Weidezauntor:

Für den Bau von Weidezauntoren wird die Alu-Verstärkung Art. SZ 345 in die äußere Kammer des Zaunlattenprofils Art. 080 eingeführt. Diese Verstärkung wird zur Montage der Ladenbänder Art. ZB 152 VA und des Doppeltorüberwurf Art. ZB 161 VA benötigt. Aus dem Art. 080 wird ein Rahmen konstruiert und miteinander verschweißt. Zur Stabilität des Torrahmens kann aus der Zaunlatte Art. 060 ein Winkel angefertigt und an den Rahmen montiert werden. Die Stahl-Verstärkung Art. ST10910920-3,0 wird in die Pfostenprofile Art. ZP 102 eingeschoben und anschließend einbetoniert. Die Schraubkloben Art. ZB 150 werden an die Pfosten montiert und anschließend kann das Tor auf die Schraubkloben gehangen werden. Mit dem Doppeltorüberwurf Art. ZB 159 VA kann eine doppelflügelige Toranlage verriegelt werden.

Wir empfehlen, Ihren mk-Weidezaun zusätzlich mit einer Weidezaunlitze zu bestücken!

GUTE GRÜNDE FÜR SYSTEME VON MENKE

Unsere Zaun-, Sichtschutz- und Balkonsysteme verbinden modernes Design mit langlebiger Qualität. Entwickelt und produziert in Deutschland für ein Zuhause, das dauerhaft begeistert.

QUALITÄT, DIE MAN SIEHT. VORTEILE, DIE BLEIBEN.



1. NIE WIEDER STREICHEN

Unsere Systeme sind dauerhaft farbbeständig und pflegeleicht. Streichen, Lasieren oder Nachbehandeln gehören der Vergangenheit an. So sparen Sie Zeit, Geld und langfristig jede Menge Aufwand.



2. WETTERFEST & UV-BESTÄNDIG

Regen, Sonne, Frost oder Hitze • unsere Profile halten jedem Wetter stand. Die UV-beständigen Oberflächen bleiben farbstabil und schön. Jahr für Jahr.



3. KEIN VERROTEN, KEIN ROST

Hochwertiges PVC verrottet nicht, rostet nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Für dauerhafte Stabilität und ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild.



4. PFLEGELEICHT & REINIGUNGSFREUNDLICH

Einfach mit Wasser abspülen. Fertig! Schmutz und Ablagerungen lassen sich mühelos entfernen. Ideal für alle die Wert auf ein schönes Zuhause mit wenig Aufwand legen.



5. ROBUST & LANGLEBIG

Unsere Profile sind besonders stabil, formfest und widerstandsfähig. Sie behalten auch nach vielen Jahren ihre Optik und Funktion. Eine Investition, die sich langfristig auszahlt.




6. HOLZOPTIK OHNE HOLZPFLEGE

Natürliche Holzdekore für eine warme, hochwertige Optik ganz ohne die Nachteile von Holz. Genießen Sie die Schönheit von Holz, ohne zu streichen, zu schleifen oder zu pflegen.



7. INDIVIDUELL & VIELSEITIG

Viele Designs, Farben und Dekore sowie flexible Kombinationsmöglichkeiten. Unsere Systeme passen sich Ihren Wünschen und der Architektur Ihres Hauses perfekt an.



8. KOMPLETTSYSTEM AUS EINER HAND

Bei uns erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Für ein harmonisches Gesamtbild und eine einfache Montage.



9. EINFACHE MONTAGE

Durchdachte Systeme und passgenaue Profile ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage. Das spart Zeit und Kosten, ideal für Profis und Heimwerker.



10. NACHHALTIG & RECYCLINGFÄHIG

Unsere PVC-Profile sind zu 100 % recycelbar und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Langlebigkeit bedeutet weniger Ressourcenverbrauch und schont die Umwelt.



11. MADE IN GERMANY - QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

Entwicklung und Produktion am Standort Warstein. Mit über 55 Jahren Erfahrung, eigener Extrusion, Folierung, Werkzeugentwicklung und Mischerei stehen wir für höchste Qualität und kurze Wege. Verlässlich, innovativ und mit Leidenschaft für perfekte Lösungen.

SICHTSCHUTZSYSTEM



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Die auf Seite 39 aufgeführten Lagerprofile und die Pfostenkappe sind in den dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.

In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3%; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5% der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit einem „K“ oder „F“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Kleben:**

Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

Diesen Artikel finden Sie auf der Seite 63.





= **Lagerprofil:** siehe Seite 39



= **Laufrichtung der Dekorfolien beachten!**

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 051 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung



= Ab einer Verarbeitungslänge von 1,40 Meter empfehlen wir die Füllungsprofile Art. 053 mit einem Alu-Vierkantrohr 15 x 15 x 2 mm (bauseits) zu versehen.










= Bei Einsatz der Dübelanker Art. ZW 114 / ZW 114 Lang muss der obere Teil des Pfostens mit der Achtkantwelle Art. ZW 111 zur Stabilisierung versehen werden.












= ALU U-Profil ist für Füllungsprofil Art. 053 zwingend zu verwenden!

Lagerfolien



 66 Silbergrau 71 5505-167	 52 Basaltgrau 70 1205-167	 57 Anthrazitgrau 70 1605-167	 47 Moosgrün 60 0505-167	 49 Dunkelgrün 61 2505-167
 6 Monument Oak 2.0057.006	 150 Desert Oak 2.0057.004	 84 Winchester XA 49240	 13 Golden Oak 217 8001-167	 14 Nussbaum 217 8007-167














Lagerprofile

			
Füllungsprofil 051	Füllungsprofil 056	Füllungsprofil 053	
			
Pfostenprofil ZP 100	Pfostenkappe ZK 140	U-Profil U3520	Alu U-Profil A-U3520
			
Blendrahmen SZ 300	Kämpferprofil SZ 310	Glasleiste SZ 320	Schaumprofil S5017

Die aufgeführten Lagerprofile und die Pfostenkappe sind in den oben dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Standardfolien für Profile & Endkappen:

 70 Lichtgrau 72 <u>5105-167</u> MX*1- 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700	 66 Silbergrau 71 <u>5505-167</u> MX*1- 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700	 52 Basaltgrau 70 <u>1205-167</u> MX*1- 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700	 57 Anthrazitgrau 70 <u>1605-167</u> MX*1- 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700
 47 Moosgrün 60 <u>0505-167</u> MX*1- 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700	 49 Dunkelgrün 61 <u>2505-167</u> MX*1- 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700	 6 Monument Oak <u>2.0057.006</u> PX - 2.0057 006-130300	 40 AnTEAK <u>324 1002-195</u> MX - 9.3241 002-119500
 10% Mehrpreis 128 Sheffield Oak Light <u>456 3081</u>	 150 Desert Oak <u>2.0057.004</u> PX - 2.0057 004-130300	 33 Irish Oak <u>321 1005-167</u> MX - 9.3211 005-116700	 20% Mehrpreis 231 Coriander Oak Super Matt <u>8011-02201</u> PFX - 3.0078 011-102201
 21 Bergkiefer <u>306 9041-167</u> MX*1- 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700	 84 Winchester XA <u>49240</u> MX*1- 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800	 20% Mehrpreis 151 Honey Oak Super-Matt <u>8007-02201</u> PX - 3.0078 007-102201	 13 Golden Oak <u>217 8001-167</u> MX*1- 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700
 14 Nussbaum <u>217 8007-167</u> MX*1- 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700	 7 Eiche Dunkel <u>205 2089-167</u> MX*1- 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700	 8 Sapeli <u>206 5021-167</u> MX*1- 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700	

*1 = verwendeter Folientyp

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.
In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!





Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!


Lagerfarben-Zubehörartikel



Art.-Nr.	weiß	RAL 1001 Beige	RAL 1011 Braunbeige	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7016 Anthrazit	RAL 8003 Lehm Braun	RAL 8011 Nussbaum	RAL 9005 Schwarz	foliert
ZK 140	•			•		•		•	•	•		•
ZK 141	•											
ZK 142	•											
ZK 148	•											

• = nur in den mk Lagerfolien (Silbergrau, Anthrazitgrau, Winchester, Golden Oak, Nussbaum, Eiche Dunkel, Sapeli)


						
66	57	84	13	14	7	8
Silbergrau 71 5505-167	Anthrazitgrau 70 1605-167	Winchester XA 49240	Golden Oak 217 8001-167	Nussbaum 217 8007-167	Eiche Dunkel 205 2089-167	Sapeli 206 5021-167



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZP 100	Pfostenprofil	weiß	6	6		
ZP 100 K ...	Pfostenprofil	kaschiert	6	6		LP


Zubehör für ZP 100

Anwendungsbeispiel




- - = aufextrudierte weiße Fläche


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S2610	Schaumprofil / Füllprofil pass. für Art. ZP 100	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 140	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 140 F ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in ...	25		LP ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 141	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 142	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	weiß	20		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 148	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	1		



Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!






40 - 60 cm
einbetonieren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZW 111	Achtkantwelle - 70 x 1 mm für Pfostenprofile zum Einbetonieren	6	6		


Achtkantwelle

Dübelanker



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
ZW 114	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 300 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		⚠ ³
ZW 114 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 900 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		⚠ ³

Sichtschutzsystem - Sichtschutzhalter -



Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!




A



B



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 328	A	Alu-Winkelhalter, weiß pulverbeschichtet - gerade zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 100 / gerade Elemente	4		
SZ 328 VA	B	Winkelhalter, Edelstahl - gerade zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 100 / gerade Elemente	4		

Sichtschutzsystem - Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 300	Blendrahmen für Sichtschutz	weiß	5,5	33		
SZ 300 K ...	Blendrahmen für Sichtschutz	kaschiert	5,5	33		LP

Zubehör für SZ 300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 345 Alu	Alu-Verstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 330	Schweißeckverbinder für Alu-Verstärkung Art. SZ 345 Alu	8		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		


Sichtschutzsystem

- Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 310	Kämpferprofil	weiß	5,5	22		
SZ 310 K ...	Kämpferprofil	kaschiert	5,5	22		LP

Zubehör für SZ 310




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 346	Alu-Verstärkung für Kämpferprofil Art. SZ 310	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 331	Kämpferverbinder	50		

Ausfräsung des Kämpferprofils Art. SZ 310:


Beim Einsatz des Kämpfers Art. SZ 310 muss das Profil wie folgt bearbeitet werden.




Sichtschutzsystem - Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 320	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	weiß	6	60		
SZ 320 K ...	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 322	Glasleiste pass. für Rankgitter oder Polycarbonatplatten 5,0 mm Stärke	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
SZ 370	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 60 x 60 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		

Zaunsystem - Riegelprofil & Zubehör -




Sichtschutzsystem

- Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
051	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	27,5		
051 L	Füllungsprofil - lose in Palette, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	511,5		
051 KK ...	Füllungsprofil, für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	beidseitig kaschiert	5,5	27,5		LP

Zubehör für 051 (U-Stecksystem)




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
A-U3520 w 9003		ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5		
A-U3520 K ...		ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33		LP
U3520		U-Profil	weiß	5,5	55		
U3520 L		U-Profil - lose in Palette	weiß	5,5	2.860		
U3520 K ...		U-Profil	kaschiert	5,5	33		LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 051 im U-Profil Art. U3520 / A-U3520	schwarz	50		

Montage mit Füllungsprofil Art. 051





Montagebeispiel:


empfohlene Zuschnitte:

Achtkantwelle	Art. ZW 111	= 2.400 mm
PVC-Pfosten	Art. ZP 100	= 2.000 mm
U-Profil	Art. U3520	= 1.662 mm
	Art. A-U3520	= 1.662 mm
Füllungsprofil	Art. 051	= 1.646 mm
Schaumprofil	Art. S2610	= 2.000 mm


Anwendungsbeispiel




Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!




1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!



2. Das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.




Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -



3. Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Der Abstand der Pfostenprofile sollte 1.662 mm betragen. Die Füllungsprofile Art. 051 auf 1.646 mm zuschneiden, das erste Profil in die Führung der U-Profile Art. U3520 / Art. A-U3520 einschieben und auf die Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 aufklipsen. Unter dem U-Profil / Montagehalter sollte ein Klotz unterlegt werden, so dass beim einrasten der Füllungsprofile der Montagehalter nicht nach unten ausgeschlagen wird.

4.1 Sichtschutzelement ohne Rankgitter




Insgesamt: 11 Füllungsprofile

Die restlichen 10 Längen des Füllungsprofils Art. 051 mit der Nut- & Federverbindung ineinander stecken.

oder


4.2 Sichtschutzelement mit Rankgitter



Insgesamt: 9 Füllungsprofile,
Rankgitter / Polycarbonatplatte


7 weitere Füllungsprofile einstecken, Rankgitterelement bzw. die Polycarbonatplatte einschieben und das letzte Füllprofil Art. 051 umgedreht, mit der Feder nach unten gerichtet auf das Rankgitter bzw. die Polycarbonatplatte einsetzen.

Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -





5. Das U-Profil Art. U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
056	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	11		
056 L	Füllungsprofil - lose in Palette, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	297		
056 KK ...	Füllungsprofil, für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	beidseitig kaschiert	5,5	11		

Zubehör für 056 (U-Stecksystem)




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
A-U3520 w 9003		ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5		
A-U3520 K ...		ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33		
U3520		U-Profil	weiß	5,5	55		
U3520 L		U-Profil - lose in Palette	weiß	5,5	2.860		
U3520 K ...		U-Profil	kaschiert	5,5	33		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 056 im U-Profil Art. U3520 / A-U3520	schwarz	50		

Montage mit Füllungsprofil Art. 056





Montagebeispiel:


empfohlene Zuschnitte:

Achtkantwelle	Art. ZW 111	= 2.400 mm
PVC-Pfosten	Art. ZP 100	= 2.000 mm
U-Profil	Art. U3520	= 1.659 mm
	Art. A-U3520	= 1.659 mm
Füllungsprofil	Art. 056	= 1.643 mm
Schaumprofil	Art. S2610	= 2.000 mm


Anwendungsbeispiel




Achtkantwelle mit
Bördelung in Schräge
anordnen!




1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben.
Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!




2. Das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.





3. Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Der Abstand der Pfostenprofile sollte 1.659 mm betragen. Die Füllungsprofile Art. 056 auf 1.643 mm zuschneiden, das erste Profil in die Führung der U-Profil Art. U3520 / Art. A-U3520 einschieben und auf die Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 aufklipsen. Unter dem U-Profil / Montagehalter sollte ein Klotz unterlegt werden, so dass beim einrasten der Füllungsprofile der Montagehalter nicht nach unten ausgeschlagen wird.



4. Die restlichen 5 Längen des Füllungsprofils Art. 056 mit der Nut- & Federverbindung ineinander stecken.


Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -



5. Das U-Profil Art. U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.




Sichtschutzsystem - Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweis
053	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & ALU U-Profil Art. A-U3520	weiß	5,5	27,5	⚠ ²
053 K ...	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & ALU U-Profil Art. A-U3520	kaschiert	5,5	27,5	ⓁⓅ ⚠ ² ⚠ ¹

Zubehör für 053 (U-Stecksystem)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Hinweise
A-U3520 w 9003	ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5	⚠ ⁴
A-U3520 K ...	ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33	⚠ ⁴ ⓁⓅ




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Hinweis
SZ 4511	Distanzstück für Füllungsprofil Art. 053	weiß	100	
SZ 4511 R 9005	Distanzstück für Füllungsprofil Art. 053	schwarz	100	





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 053 im U-Profil Art. A-U3520	schwarz	50	

Montage mit Füllungsprofil Art. 053



1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!





3. Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Die Füllungsprofile Art. 053 zuschneiden und auf die Sichtschutzmontagehalter auflegen.





= Ab einer Verarbeitungslänge von 1,40 Meter empfehlen wir die Füllungsprofile mit einem Alu-Vierkantrohr 15 x 15 x 2 mm (bauseits) zu versehen.

- 4.1 Distanzstück: einfache Ausführung

oder

- 4.2 Distanzstück: zweifache Ausführung




Montagevariante 1:

Die Distanzstücke Art. SZ 4511 werden als Abstandhalter zwischen die Füllungsprofile in das Alu U-Profil Art. A-U3520 eingesetzt. Die Füllungsprofile und die U-Profile als Abstandhalter werden immer im Wechsel eingesetzt.


Montagevariante 2:

Die Distanzstücke Art. SZ 4511 werden als Abstandhalter zwischen die Füllungsprofile in das Alu U-Profil Art. A-U3520 eingesetzt. Die Füllungsprofile und die U-Profile als Abstandhalter werden immer im Wechsel eingesetzt. Um den Abstand zu vergrößern können 2 oder mehrere Distanzstücke übereinander gelegt werden. Das eigene Design der Sichtschutzwand ist somit individuell herstellbar.


Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -




5. Das Alu U-Profil Art. A-U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.




Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
U4225	U-Profil, pass. zu 25 mm Hohlkammerprofile	weiß	5,5	55		
U4225 K ...	U-Profil, pass. zu 25 mm Hohlkammerprofile	kaschiert	5,5	22		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZL 110	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
ZL 110 K ...	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
ZL 130	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
ZL 130 K ...	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	30		

Sichtschutzsystem - U-Stecksysteme -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
060	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
060 K ...	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweise
070	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
070 K ...	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	6		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1		


Montage mit Füllungsprofilen in 25 mm




1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!



2. Das U-Profil Art. U4225 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Winkel (bauseits) unten bündig halten und durch das U-Profil in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.



3. Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten! Beim Einsatz des U-Profils Art. U4225 können die 25 mm starken Hohlkammerprofile Art. 060, 070, ZL 110 oder ZL 130 verwendet werden. Die Hohlkammerprofile zuschneiden und auf die Winkel auflegen. Die U-Profile Art. U3520 werden als Abstandshalter zwischen die Hohlkammerprofile in das U-Profil Art. U4225 eingesetzt. Maß ist frei Wählbar. Die Hohlkammerprofile und die U-Profile als Abstandshalter werden immer im Wechsel eingesetzt.



4. Als Abschluss werden die U-Profil oben auf die Hohlkammerprofil aufgesteckt und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.

GUTE GRÜNDE FÜR SYSTEME VON MENKE

Unsere Zaun-, Sichtschutz- und Balkonsysteme verbinden modernes Design mit langlebiger Qualität.

Entwickelt und produziert in Deutschland für ein Zuhause, das dauerhaft begeistert.

QUALITÄT, DIE MAN SIEHT. VORTEILE, DIE BLEIBEN.



1. NIE WIEDER STREICHEN

Unsere Systeme sind dauerhaft farbbeständig und pflegeleicht. Streichen, Lasieren oder Nachbehandeln gehören der Vergangenheit an. So sparen Sie Zeit, Geld und langfristig jede Menge Aufwand.



2. WETTERFEST & UV-BESTÄNDIG

Regen, Sonne, Frost oder Hitze • unsere Profile halten jedem Wetter stand. Die UV-beständigen Oberflächen bleiben farbstabil und schön. Jahr für Jahr.



3. KEIN VERROTEN, KEIN ROST

Hochwertiges PVC verrottet nicht, rostet nicht und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Für dauerhafte Stabilität und ein dauerhaft gepflegtes Erscheinungsbild.



4. PFLEGELEICHT & REINIGUNGSFREUNDLICH

Einfach mit Wasser abspülen. Fertig! Schmutz und Ablagerungen lassen sich mühelos entfernen. Ideal für alle die Wert auf ein schönes Zuhause mit wenig Aufwand legen.



5. ROBUST & LANGLEBIG

Unsere Profile sind besonders stabil, formfest und widerstandsfähig. Sie behalten auch nach vielen Jahren ihre Optik und Funktion. Eine Investition, die sich langfristig auszahlt.



11. MADE IN GERMANY - QUALITÄT AUS ÜBERZEUGUNG

Entwicklung und Produktion am Standort Warstein. Mit über 55 Jahren Erfahrung, eigener Extrusion, Folierung, Werkzeugentwicklung und Mischerei stehen wir für höchste Qualität und kurze Wege. Verlässlich, innovativ und mit Leidenschaft für perfekte Lösungen.



6. HOLZOPTIK OHNE HOLZPFLEGE

Natürliche Holzdekore für eine warme, hochwertige Optik ganz ohne die Nachteile von Holz. Genießen Sie die Schönheit von Holz, ohne zu streichen, zu schleifen oder zu pflegen.



7. INDIVIDUELL & VIELSEITIG

Viele Designs, Farben und Dekore sowie flexible Kombinationsmöglichkeiten. Unsere Systeme passen sich Ihren Wünschen und der Architektur Ihres Hauses perfekt an.



8. KOMPLETTSYSTEM AUS EINER HAND

Bei uns erhalten Sie perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten. Für ein harmonisches Gesamtbild und eine einfache Montage.



9. EINFACHE MONTAGE

Durchdachte Systeme und passgenaue Profile ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Montage. Das spart Zeit und Kosten, ideal für Profis und Heimwerker.



10. NACHHALTIG & RECYCLINGFÄHIG

Unsere PVC-Profile sind zu 100 % recycelbar und tragen zu einer nachhaltigen Zukunft bei. Langlebigkeit bedeutet weniger Ressourcenverbrauch und schont die Umwelt.

BALKONSYSTEM

Balkon und Balustraden



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Die auf Seite 69 aufgeführten Lagerprofile sind in den dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.

In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3%; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5% der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit einem „K“ oder „F“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Lagerprofil:** siehe Seite 69



= **Kleben:**

Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

Diesen Artikel finden Sie auf Seite 83.



= **Kleben:**

Wir empfehlen den Artikel zusätzlich mit einem geeigneten Polymer-Hybrid Klebstoff zu verkleben!



= **Verschrauben:**






Wir empfehlen den Artikel zusätzlich von unten zu verschrauben. (Sicherungsschraube)



















= Kleber ist auf eine Seite des Verbinders aufzubringen.



= Endkappe sitzt locker auf, muss verklebt werden!














 66 Silbergrau 71 5505-167	 57 Anthrazitgrau 70 1605-167	 84 Winchester XA 49240	 13 Golden Oak 217 8001-167	 14 Nussbaum 217 8007-167
 7 Eiche Dunkel 205 2089-167	 8 Sapeli 206 5021-167			

Lagerprofile

 Handlauf HB 9040	 Handlauf HB 15045	 Blendrahmen SZ 300	 Glasleiste SZ 320	 Hohlkammerprofil ZL 130
 Riegelprofil ZR 120	 Hohlkammerprofil 060	 Hohlkammerprofil 080	 Hohlkammerprofil 050	
 Hohlkammerprofil 052	 Schaumprofil S5017	 Schaumprofil S7030	 Schaumprofil S10020	
 Schaumprofil S15020	 Schaumprofil S20020	 Schaumprofil S5525	 Schaumprofil S12020	

Die aufgeführten Lagerprofile sind in den oben dargestellten Folienfarben sowie in Weiß in handelsüblichen Mengen ab Lager verfügbar.

Standardfolien für Profile & Endkappen:

 70 Lichtgrau 72 <u>5105</u>-167 MX*1- 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700	 66 Silbergrau 71 <u>5505</u>-167 MX*1- 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700	 52 Basaltgrau 70 <u>1205</u>-167 MX*1- 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700	 57 Anthrazitgrau 70 <u>1605</u>-167 MX*1- 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700
 47 Moosgrün 60 <u>0505</u>-167 MX*1- 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700	 49 Dunkelgrün 61 <u>2505</u>-167 MX*1- 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700	 6 Monument Oak <u>2.0057.006</u> PX - 2.0057 006-130300	 40 AnTEAK <u>324 1002-195</u> MX - 9.3241 002-119500
 150 Desert Oak <u>2.0057.004</u> PX - 2.0057 004-130300	 33 Irish Oak <u>321 1005-167</u> MX - 9.3211 005-116700	 20% Mehrpreis 231 Coriander Oak Super Matt <u>8011-02201</u> PFX - 3.0078 011-102201	 21 Bergkiefer <u>306 9041-167</u> MX*1- 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700
 84 Winchester XA <u>49240</u> MX*1- 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800	 20% Mehrpreis 151 Honey Oak Super-Matt <u>8007-02201</u> PX - 3.0078 007-102201	 13 Golden Oak <u>217 8001-167</u> MX*1- 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700	 14 Nussbaum <u>217 8007-167</u> MX*1- 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700
 7 Eiche Dunkel <u>205 2089-167</u> MX*1- 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700	 8 Sapeli <u>206 5021-167</u> MX*1- 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700		

*1 = verwendeter Folientyp

Auf Wunsch ist auch eine Folie außerhalb unseres Standardprogramms möglich.
In diesen Fällen berechnen wir jedoch eine Aufwandspauschale von 25 € je Artikel.

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!






Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

Lagerfarben-Zubehörartikel




Art.-Nr.	weiß	RAL 1001 Beige	RAL 1011 Braunbeige	RAL 6005 Moosgrün	RAL 6009 Tannengrün	RAL 7001 Silbergrau	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7016 Anthrazit	RAL 8003 Lehmbraun	RAL 8011 Nussbaum	RAL 9005 Schwarz	foliert
055	•					•		•	•	•	•	•
057	•					•		•	•	•	•	•
061	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
071	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
081	•					•		•	•	•		•
836	•					•		•	•	•		•
HEV 15048	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEV 15049	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEV 9043	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HEV 9044	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HK 15046	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HK 9041	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HV 15047	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
HV 9042	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
K 5510	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ZK 126	•											•
ZK 146	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• = nur in den mk Lagerfolien (Silbergrau, Anthrazitgrau, Winchester, Golden Oak, Nussbaum, Eiche Dunkel, Sapeli)


 66 Silbergrau 71 5505-167	 57 Anthrazitgrau 70 1605-167	 84 Winchester XA 49240	 13 Golden Oak 217 8001-167	 14 Nussbaum 217 8007-167	 7 Eiche Dunkel 205 2089-167	 8 Sapeli 206 5021-167
--	---	---	---	--	--	--

Balkonsystem - Schaumprofile -




- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S10020	Schaumprofil	weiß	6	12		
S10020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		LP




- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S15020	Schaumprofil	weiß	6	12		
S15020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		LP



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S20020	Schaumprofil	weiß	6	12		
S20020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		LP



- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S7030	Schaumprofil	weiß	6	12		
S7030 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		LP

Balkonsystem - Schaumprofile -




- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S5017	Schaumprofil	weiß	6	30		
S5017 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	30		LP

Dieses System der geschäumten Profile ist etwas besonders ...


- ... weil es aus bestem Rohstoff hergestellt wird. Die Profile haben innen einen schraubfähigen Kern und zeichnen sich außen durch eine glatte Oberfläche aus.
- ... weil die Vielfalt der Profile eine individuelle Gestaltungsmöglichkeit, auch für andere Zwecke bietet.
- ... weil die Profilkonstruktion verwindungssteif ist und somit ohne besondere Verstärkung eingesetzt werden kann.
- ... weil die Balkonverkleidungsprofile eine gute Optik bieten, pflegeleicht und absolut wartungsfrei sind.
- ... weil gute Bearbeitungsmöglichkeiten gegeben sind und somit Montagefreundlichkeit selbstverständlich ist.
- ... weil auch Sonderanfertigungen nach Wünschen und Vorstellungen Ihrer Kunden möglich sind.
- ... weil ein Hersteller mit 50-jähriger Erfahrung dahinter steht, der gleichbleibend gute Qualität garantiert.

Balkonsystem - Hohlkammerprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
060	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
060 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für 060




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
061	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
061 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	100		 LP
061 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	50		 ?



Balkonsystem


- Hohlkammerprofile & Zubehör -



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
070	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
070 K ...	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		


Zubehör für 070



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
071	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
071 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in...	100		
071 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	50		




Balkonsystem - Hohlkammerprofile & Zubehör -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
080	Hohlkammerprofil	weiß	6	12		
080 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	12		LP

Zubehör für 080




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
081	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
081 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	80		 ? LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 346	Aluverstärkung für Hohlkammerprofil Art. 080	6	6		


Balkonsystem

- Hohlkammerprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZL 130	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
ZL 130 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für ZL 130



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 146	Endkappe, flach - gerade	weiß	100		
ZK 146 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	150		LP
ZK 146 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt in ...	100		?

Balkonsystem - Hohlkammerprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZL 110	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
ZL 110 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		


Zubehör für ZL 110



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
ZK 126	Endkappe, flach - gerade	weiß	100		
ZK 126 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	150		 





Balkonsystem - Riegelprofil & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZR 120	Riegelprofil mit Klipsleiste	weiß	6	30		
ZR 120 K ...	Riegelprofil mit Klipsleiste	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für ZR 120




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
836	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		 ²
836 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	150		 ²  LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZV 157	Alu-Vierkantrohr zur Verstärkung für ZR 120	6	6		

Balkonsystem - Rahmenprofil & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 300	Blendrahmen	weiß	5,5	33		
SZ 300 K ...	Blendrahmen	kaschiert	5,5	33		LP

Zubehör für SZ 300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 345 Alu	Alu-Verstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 330	Schweißeckverbinder für Alu-Verstärkung Art. SZ 345 Alu	8		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		

Balkonsystem - Rahmenprofil & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 310	Kämpferprofil	weiß	5,5	22		
SZ 310 K ...	Kämpferprofil	kaschiert	5,5	22		

Zubehör für SZ 310





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 346	Alu-Verstärkung für Kämpferprofil Art. SZ 310	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
SZ 331	Kämpferverbinder	50		

Ausfräsung des Kämpferprofils Art. SZ 310:
Beim Einsatz des Kämpfers Art. SZ 310 muss das Profil wie folgt bearbeitet werden.





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 320	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	weiß	6	60		
SZ 320 K ...	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	kaschiert	6	60		LP




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
SZ 322	Glasleiste pass. für Polycarbonatplatten 5,0 mm Stärke	weiß	6	60		



Druckfehler vorbehalten

Balkonsystem - Zierprofil -



- - = kaschliert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
ZI 5510	Zierleiste	weiß	6	36		
ZI 5510 K ...	Zierleiste	kaschliert	6	36		

Zubehör für ZI 5510




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
K 5510	Endkappe pass. für Art. ZI 5510	weiß	50		

Zubehör allgemein




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen / Handlaufverbinder	1		

Balkonsystem - Handlaufprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
HB 9040	Balkonhandlauf	weiß	6	12		
HB 9040 K ...	Balkonhandlauf	kaschiert	6	12		LP


Zubehör für HB 9040




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S5525	Schaumprofil pass. zu Art. HB 9040	weiß	6	12		
S5525 K ...	Schaumprofil pass. zu Art. HB 9040	kaschiert	6	12		LP





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HK 9041	Endkappe pass. für Art. HB 9040	weiß	20		
HK 9041 F ...	Endkappe pass. für Art. HB 9040	foliert in ...	50		? LP



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HV 9042	Handlaufstoßverbinder pass. für Art. HB 9040	weiß	10		 
HV 9042 F ...	Handlaufstoßverbinder pass. für Art. HB 9040	foliert in ...	1		  




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HEV 9043	Handlaufeckverbinder 90° pass. für Art. HB 9040	weiß	10		 
HEV 9043 F ...	Handlaufeckverbinder 90° pass. für Art. HB 9040	foliert in ...	1		  




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HEV 9044	Handlaufeckverbinder 135° pass. für Art. HB 9040	weiß	10		 
HEV 9044 F ...	Handlaufeckverbinder 135° pass. für Art. HB 9040	foliert in ...	1		  

Balkonsystem - Handlaufprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
HB 15045	Balkonhandlauf	weiß	6	6		
HB 15045 K ...	Balkonhandlauf	kaschiert	6	6		LP

Zubehör für HB 15045



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S12020	Schaumprofil pass. zu Art. HB 15045	weiß	6	12		
S12020 K ...	Schaumprofil pass. zu Art. HB 15045	kaschiert	6	12		LP




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HK 15046	Endkappe pass. für Art. HB 15045	weiß	20		
HK 15046 F ...	Endkappe pass. für Art. HB 15045	foliert in ...	50		? LP

Balkonsystem


- Handlaufprofile & Zubehör -




Zubehör für HB 15045



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HV 15047	Handlaufstoßverinder pass. für Art. HB 15045	weiß	10		 
HV 15047 F ...	Handlaufstoßverinder pass. für Art. HB 15045	foliert in ...	1		  




ArtikelNr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HEV 15048	Handlaufeckverbinder 90° pass. für Art. HB 15045	weiß	10		 
HEV 15048 F ...	Handlaufeckverbinder 90° pass. für Art. HB 15045	foliert in ...	1		  



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
HEV 15049	Handlaufeckverbinder 135° pass. für Art. HB 15045	weiß	10		 
HEV 15049 F ...	Handlaufeckverbinder 135° pass. für Art. HB 15045	foliert in ...	1		  


Balkonsystem

- Balkondeckenverkleidung -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
050	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
050 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für 050




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
055	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
055 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	100		 ? LP




Balkonsystem

- Balkondeckenverkleidung -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
052	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
052 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		LP

Zubehör für 052




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
057	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
057 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert in ...	100		LP



Balkonsystem

- Balkondeckenverkleidung -




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
BK 15020	[A]	Edelstahl Befestigungsklammer mit Dämpfer Pad für “Balkondeckenverkleidung“ pass. für Art. 050 / Art. S15020	50		
BK 20020	[B]	Edelstahl Befestigungsklammer mit Dämpfer Pad für “Balkondeckenverkleidung“ pass. für Art. 052 / Art. S20020	50		

Befestigungsklammern für Balkondeckenverblendungen

Unsere Befestigungsklammern Art. BK 15020 oder Art. BK 20020 müssen zwingend bei einer waagerechten Verblendung mit unseren Schaumprofilen oder Hohlkammerprofilen eingesetzt werden. Nur so können wir eine einwandfreie und fachgerechte Verblendung garantieren. Sollten diese Klammern nicht eingesetzt werden, verlieren Sie jeglichen Garantieanspruch.


**Diese Klammern dürfen nur für Balkondeckenverkleidungeeingesetzt werden.
Nicht zum Bau von Balkonen geeignet!**

Ein maximaler Klammerabstand von 1,30 Meter sollte nicht überschritten werden. Mit diesem Klammersystem können Sie die Toleranzen und temperaturbedingte Ausdehnungen ausgleichen.






Balustradensystem



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
B100	Kopf- / Fußteil für Balustraden	weiß	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE		Hinweis
B105	Mittelteil für Balustraden	weiß	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
B110	Gewinderohr Stahlverzinkt, Länge = 0,85 m, Ø = 21,3 mm (Schnittkanten unverzinkt)	1		


Balustradensystem



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
B111	Sechskantschraube für Art. B110	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE		Hinweis
B112	Unterlegscheibe für Art. B111	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
B200100	Ober- / Untergurt, PVC-Hartschaum	weiß	6	6		

Balustradensystem




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
B12040	Verstärkungsprofil für Art. B200100	Alu-blank	6	6		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE		Hinweis
S15020	Schaumprofil	weiß	6	12		





Beschreibung der einzelnen Bauteile

Art. B200100 - Ober- / Untergurt aus geschäumten Hart-PVC (200 x 100 mm), pass. für die Aufnahme der Verstärkungs U-Profile.

Art. B12040 - Verstärkungsprofil aus Alu blank (40 x 120 x 40 mm)

Art. S15020 - Verblendungsprofil aus geschäumten Hart-PVC (150 x 20 mm)

Art. B100 - Kopf- / Fußteil für Balustersäule aus hochwertigem Kunststoff

Art. B105 - Mittelteil für Balustersäule aus hochwertigem Kunststoff


Alle Einzelteile der Balustrade werden mit folgenden Artikeln, mit einem Gewinderohr zusammen geschraubt:

Art. B110 Gewinderohr 21,3 mm mit Gewinde für obere und untere Schraube Art. B111 und Unterlegscheibe Art. B112.

Die Montage der Balustrade ist denkbar einfach. Die komplette Montage kann in der Werkstatt erfolgen. Dadurch ergeben sich an der Baustelle nur geringe „Aufstellkosten“.

Achtung!

Befestigung der Balustrade hat nach Baustellengegebenheit zu erfolgen! Daher sind die Halter und der Winkel nicht in unserem Lieferumfang. Es ist darauf zu achten, dass die statischen Vorschriften beachtet werden!





MENKE KUNSTSTOFFE

Extrusion • Spritzguss • Folierung
Mescheder Schling 1 • 59581 Warstein

Tel.: +49 (0)2902 / 97080 • Mail: info@mk-profile.de • www.mk-profile.de

Datenschutzhinweise:
AGB Hinweise:

<https://www.mk-profile.de/infos/rechtliches/datenschutz/index.html>
<https://www.mk-profile.de/infos/rechtliches/agb/index.html>