



mk - Kunststoffsysteme
Weidezaunsystem



MENKE KUNSTSTOFFE
Extrusion • Spritzguss • Folierung

Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:
Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.
Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:
Alle mit „**K**“ gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.
- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
  Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
  Eine Übersicht finden Sie .....

Schutzfolie:
Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!
Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!
Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte

= **auf Anfrage!**

= **Auslaufartikel: Bedruckte Endkappen werden durch folierte Endkappen ersetzt!**

= **Kleben:**
Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!
Diesen Artikel finden Sie auf Seite 5.

Weidezaunsystem



Die Zaunlatten werden in die Pfostenprofile eingesteckt.





Die Zaunlatten werden an die Pfosten verschraubt.
In den Pfostenprofilen muss zwingend eine Stahl-Verstärkung eingesetzt werden.

- Farbfolien -

Standardfarbfolien für Profile & Endkappen:


7
Eiche Dunkel
205 2089-167
- 9.2052 089-116700 -

8
Sapeli
206 5021-167
- 9.2065 021-116700 -

13
Golden Oak
217 8001-167
- 9.2178 001-116700 -

14
Nussbaum
217 8007-167
- 9.2178 007-116700 -

21
Bergkiefer
306 9041-167
- 9.3069 041-116700 -

23
Eiche Rustikal
314 9008-167
- 9.3149 008-116700 -


30
Astfichte
318 6014-167
- 9.3186 014-116700 -

47
Moosgrün
60 0505-167
- 02.11.61.000013-116700 -

49
Tannengrün
61 2505-167
- 02.11.61.000009-116700 -


51
Basaltgrau
70 1205-167
- 02.11.71.000039-116700 -


57
Anthrazitgrau
70 1605-167
- 02.11.71.000041-116700 -


66
Silbergrau
71 5505-167
- 02.11.71.000047-116700 -

Sonderfarbfolien für Profile & Endkappen:


3
Crown Platin
129 3001-195
- 9.1293 001-119500 -


4
Quarz Platin
129 3002-195
- 9.1293 002-119500 -

6
Monument Oak
2.0057.006
- 2.0057 006-130300 -

28
Mooreiche
316 7004-167
- 9.3167 004-116700 -

33
Irish Oak
321 1005-167
- 9.3211 005-116700 -

40
AnTEAK
324 1002-195
- 9.3241 002-119500 -

73
Schokobraun
88 7505-167
- 02.11.81.000122-116700 -

5% Mehrpreis
84
Winchester XA
49240
- 4.0175 004-114800 -

10% Mehrpreis
128
Sheffield Oak Light
456 3081


20% Mehrpreis
136
Turner Oak Malt
470 3001

20% Mehrpreis
137
Sheffield Oak Alpine
470 3002

20% Mehrpreis
138
Sheffield Oak Concrete
470 3003

Weitere Folien auf Anfrage möglich!

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

02/2019

- Farbfolien -

Durchgefärbte Endkappen:

R 1001
ähnlich RAL 1001
Beige

pass. zu 21 - Bergkiefer

R 1007
ähnlich RAL 1007
Narzissengelb

pass. zu Oregon

R 1011
ähnlich RAL 1011
Braunbeige

pass. zu 30 - Astfichte

R 5011
ähnlich RAL 5011
Stahlblau

R 6005
ähnlich RAL 6005
Moosgrün

pass. zu 47 - Moosgrün

R 6009
ähnlich RAL 6009
Tannengrün

pass. zu 49 - Tannengrün

R 7001
ähnlich RAL 7001
Silbergrau

pass. zu 66 - Silbergrau

R 7012
ähnlich RAL 7012
Basaltgrau

pass. zu 51 - Basaltgrau

R 7016
ähnlich RAL 7016
Anthrazitgrau

pass. zu 57 - Anthrazitgrau

R 8003
ähnlich RAL 8003
Lehmbraun

pass. zu 13 - Golden Oak

R 8011
ähnlich RAL 8011
Nussbraun

pass. zu 14 - Nussbaum

R 8023
ähnlich RAL 8023
Orangebraun

pass. zu Streifen-Douglasie

R 9005
ähnlich RAL 9005
Tiefschwarz

Bedruckte Endkappen:

Oregon IV
119 2001-167
- 9.1192 001-116700 -

Golden Oak
217 8001-167
- 9.2178 001-116700 -

Bergkiefer
306 9041-167
- 9.3069 041-116700 -



Astfichte
318 6014-167
- 9.3186 014-116700 -

Bedruckte Endkappen sind Auslaufartikel und werden durch folierte Endkappen ersetzt!

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Weidezaunsystem
- Pfostenprofile & Zubehör -



1:3 - - = **k**aschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZP 102	Pfostenprofil	weiß	6.000	6		
ZP 102 **K ...**	Pfostenprofil	**kaschiert**	6.000	6		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ST10910920-3,0	Stahlverstärkung, feuerverzink pass. für Art. ZP 102	1.800	1		

Beachten Sie beim Setzen der Torpfosten, dass die Öffnung der Stahl-Verstärkung Art. ST10910920-3,0 zur eingeführten Zaunlatte eingesetzt wird.

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

02/2019





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 143	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 102	weiß	20		
ZK 143 F ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 102	foliert pass. zu ...	20		?
ZK 143 K ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 102	bedruckt pass. zu ...	20		A
ZK 143 R ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 102	durchgefärbt pass. zu ...	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 149	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 102	weiß	20		
ZK 149 K ...	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 102	bedruckt pass. zu ...	20		A
ZK 149 R ...	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 102	durchgefärbt pass. zu ...	20		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - **verwendbar für alle Endkappen**	1		

Weidezaunsystem
- Zaunlatte & Zubehör -



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
080	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	weiß	6.000	12		
080 **K ...**	Zaunlatte - Hohlkammerprofil	**kaschiert**	6.000	12		

Zubehör für 080



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
081	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		
081 F ...	Endkappe, flach - gerade	foliert pass. zu ...	50		?
081 K ...	Endkappe, flach - gerade	bedruckt pass. zu ...	50		A
081 R ...	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt pass. zu ...	50		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 346	Aluverstärkung pass. für Art. 080 - **(Zwingend bei Toren einzusetzen!)**	6	6		

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

02/2019

Weidezaunsystem
- Torzubehör -

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweis
ZB 152 VA	Ladenband Edelstahl V2A, gekröpft - 13 x 500 mm, 13er Rolle	1		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweis
ZB 150 VA	Schraubkloben Edelstahl V2A, verstellbar pass. für Landenbänder Art. ZB 152 VA & Pfostenprofil Art. ZP 102 mit Stahlverstärkung Art. ST10910920-3,0	2		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZB 159 VA	Doppeltorüberwurf Edelstahl V2A	1		





Die Pfostenprofile Art. ZP 102 werden für die Zaunlatten Art. 080 ausgefräst.
Die Zaunlatte Art. 080 kann nun in den Pfosten eingeschoben werden.





Um ein Herausfallen der Zaunlatten zu vermeiden können diese eingestanzt werden.

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

02/2019









Zur Verschraubung der Zaunlatten an den Pfosten, muss in den Pfostenprofilen zwingend eine Stahl-Verstärkung eingesetzt werden.

Weidezauntor:

Für den Bau von Weidezauntoren wird die Alu-Verstärkung Art. SZ 345 in die äußere Kammer des Zaunlattenprofils Art. 080 eingeführt. Diese Verstärkung wird zur Montage der Ladenbänder Art. ZB 152 VA und des Doppeltorüberwurf Art. ZB 159 VA benötigt. Aus dem Art. 080 wird ein Rahmen konstruiert und miteinander verschweißt. Zur Stabilität des Torrahmens kann aus der Zaunlatte Art. 060 ein Winkel angefertigt und an den Rahmen montiert werden. Die Stahl-Verstärkung Art. ST10910920-3,0 wird in die Pfostenprofile Art. ZP 102 eingeschoben und anschließend einbetoniert. Die Schraubkloben Art. ZB 150 werden an die Pfosten montiert und anschließend kann das Tor auf die Schraubkloben gehangen werden. Mit dem Doppeltorüberwurf Art. ZB 159 VA kann eine doppelflügelige Toranlage verriegelt werden.

Wir empfehlen, Ihren mk-Weidezaun zusätzlich mit einer Weidezaunlitze zu bestücken!

PROFILE WELTWEIT

MENKE KUNSTSTOFFE
Extrusion • Spritzguss • Folierung
Mescheder Schling 1 • 59581 Warstein

Tel.: +49 (0)2902 / 97080 • Fax: +49 (0)2902 / 4754 • Mail: info@mk-profile.de • www.mk-profile.de

Datenschutzhinweise: www.mk-profile.de/common/info/datenschutz.html
AGB Hinweise: www.mk-profile.de/common/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen