mk - Kunststoffsysteme

Sichtschutz U-Stecksystem



MENKE KUNSTSTOFFE

Extrusion • Spritzguss • Folierung

Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:
Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.
Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:
Alle mit „**K**“ gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.
- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
  Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
  Eine Übersicht finden Sie .....

Schutzfolie:
Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!
Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!
Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte

= **auf Anfrage!**

= **Auslaufartikel: Bedruckte Endkappen werden durch folierte Endkappen ersetzt!**

= **Kleben:**
Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!
Diesen Artikel finden Sie auf der Seite 7.

Sichtschutz U-Stecksystem

- U-Stecksystem -

- Farbfolien -

Standardfarbfolien für Profile & Endkappen:


7
Eiche Dunkel
205 2089-167
- 9.2052 089-116700 -

8
Sapeli
206 5021-167
- 9.2065 021-116700 -

13
Golden Oak
217 8001-167
- 9.2178 001-116700 -

14
Nussbaum
217 8007-167
- 9.2178 007-116700 -

21
Bergkiefer
306 9041-167
- 9.3069 041-116700 -

23
Eiche Rustikal
314 9008-167
- 9.3149 008-116700 -


30
Astfichte
318 6014-167
- 9.3186 014-116700 -

47
Moosgrün
60 0505-167
- 02.11.61.000013-116700 -

49
Tannengrün
61 2505-167
- 02.11.61.000009-116700 -


51
Basaltgrau
70 1205-167
- 02.11.71.000039-116700 -


57
Anthrazitgrau
70 1605-167
- 02.11.71.000041-116700 -


66
Silbergrau
71 5505-167
- 02.11.71.000047-116700 -

Sonderfarbfolien für Profile & Endkappen:


3
Crown Platin
129 3001-195
- 9.1293 001-119500 -


4
Quarz Platin
129 3002-195
- 9.1293 002-119500 -

6
Monument Oak
2.0057.006
- 2.0057 006-130300 -

28
Mooreiche
316 7004-167
- 9.3167 004-116700 -

33
Irish Oak
321 1005-167
- 9.3211 005-116700 -

40
AnTEAK
324 1002-195
- 9.3241 002-119500 -

73
Schokobraun
88 7505-167
- 02.11.81.000122-116700 -

5% Mehrpreis
84
Winchester XA
49240
- 4.0175 004-114800 -

10% Mehrpreis
128
Sheffield Oak Light
456 3081


20% Mehrpreis
136
Turner Oak Malt
470 3001

20% Mehrpreis
137
Sheffield Oak Alpine
470 3002

20% Mehrpreis
138
Sheffield Oak Concrete
470 3003

Weitere Folien auf Anfrage möglich!

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

01/2019

- Farbfolien -

Durchgefärbte Endkappen:

R 1001
ähnlich RAL 1001
Beige

pass. zu 21 - Bergkiefer

R 1007
ähnlich RAL 1007
Narzissengelb

pass. zu Oregon

R 1011
ähnlich RAL 1011
Braunbeige

pass. zu 30 - Astfichte

R 5011
ähnlich RAL 5011
Stahlblau

R 6005
ähnlich RAL 6005
Moosgrün

pass. zu 47 - Moosgrün

R 6009
ähnlich RAL 6009
Tannengrün

pass. zu 49 - Tannengrün

R 7001
ähnlich RAL 7001
Silbergrau

pass. zu 66 - Silbergrau

R 7012
ähnlich RAL 7012
Basaltgrau

pass. zu 51 - Basaltgrau

R 7016
ähnlich RAL 7016
Anthrazitgrau

pass. zu 57 - Anthrazitgrau

R 8003
ähnlich RAL 8003
Lehmbraun

pass. zu 13 - Golden Oak

R 8011
ähnlich RAL 8011
Nussbraun

pass. zu 14 - Nussbaum

R 8023
ähnlich RAL 8023
Orangebraun

pass. zu Streifen-Douglasie

R 9005
ähnlich RAL 9005
Tiefschwarz

Bedruckte Endkappen:

Oregon IV
119 2001-167
- 9.1192 001-116700 -

Golden Oak
217 8001-167
- 9.2178 001-116700 -

Bergkiefer
306 9041-167
- 9.3069 041-116700 -



Astfichte
318 6014-167
- 9.3186 014-116700 -

Bedruckte Endkappen sind Auslaufartikel und werden durch folierte Endkappen ersetzt!

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Sichtschutz U-Stecksystem
- Pfostenprofile & Zubehör -



1:3 - - = **k**aschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZP 100	Pfostenprofil	weiß	6.000	6		
ZP 100 **K ...**	Pfostenprofil	**kaschiert**	6.000	6		

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

01/2019

Zubehör für ZP 100





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 140	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 140 F ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in ...	20		?
ZK 140 K ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	bedruckt pass. zu ...	20		A
ZK 140 R ...	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu ...	20		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 141	Pfostenkappe, flach pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 141 F ...	Pfostenkappe, flach pass. für Art. ZP 100	foliert pass. zu ...	20		?
ZK 141 K ...	Pfostenkappe, flach pass. für Art. ZP 100	bedruckt pass. zu ...	20		A
ZK 141 R ...	Pfostenkappe, flach pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu ...	20		

Zubehör für ZP 100





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 142	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 142 F ...	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	foliert pass. zu ...	20		?
ZK 142 K ...	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	bedruckt pass. zu ...	20		Ⓐ
ZK 142 R ...	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu ...	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 148	Pfostenkappe mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 148 K ...	Pfostenkappe mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	bedruckt pass. zu ...	20		Ⓐ
ZK 148 R ...	Pfostenkappe mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu ...	20		

Druckfehler vorbehalten

Zubehör für ZP 100





Achtkantwelle mit Bördelung in Schräge anordnen!

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 111	Achtkantwelle - 70 x 1 mm für Pfostenprofile zum Einbetonieren	6.000	6		







Art. ZP 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 112	Stahl-Verstärkung - Ø 70 x 3 mm verzinkt, pass. für Pfostenprofile Art. ZP 100 zum Einbetonieren	6.000	6		

Zubehör für ZP 100



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZW 114 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 900 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

01/2019

Sichtschutz U-Stecksystem
- Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
051	Füllungsprofil	weiß	5,5	27,5		
051/5,50	Füllungsprofil, lose in Palette	weiß	5,5	511,5		
051 **KK ...**	Füllungsprofil	**beidseitig kaschiert**	5,5	27,5		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 370	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 60 x 60 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 373	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 25 x 25 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		

Sichtschutz U-Stecksystem
- Sichtschutz - U-Stecksystem & Zubehör -



- - = **k**aschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
U3520/5,50	U-Profil	weiß	5.5	55	1,95	
U3520 L	U-Profil - lose in Palette	weiß	5.5	2.860	1,95	
U3520 **K ...**	U-Profil	**kaschiert**	5.5	33	3,85	



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter zum Aufklipsen der Füllungsprofile Art. 051 im U-Profil Art. U3520	natur	50		

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

01/2019

Sichtschutz U-Stecksystem
- U-Stecksystem -



<u>Montagebeispiel:</u>

empfohlene Zuschnitte:

Achtkantwelle	Art. ZW 111	= 2.400 mm
PVC-Pfosten	Art. ZP 100	= 2.000 mm
U-Profil	Art. U3520	= 1.662 mm
Füllprofil	Art. 051	= 1.646 mm

Achtkantwelle mit Bördelung in Schräge anordnen!



1. Achtkantwelle Art. ZW 111 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben.
Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!

Sichtschutz U-Stecksystem
- U-Stecksystem -





2. Das U-Profil Art. U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das U-Profil Art. U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.



3. Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!)
Der Abstand der Pfostenprofile sollte 1.662 mm betragen.
Die Füllprofile Art. 051 auf 1.646 mm zuschneiden, das erste Profil in die Führung der U-Profile Art. U3520 einschieben und auf die Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 aufklipsen.
Unter dem U-Profil / Montagehalter sollte ein Klotz unterlegt werden, so dass beim einrasten der Füllprofile der Montagehalter nicht nach unten ausgeschlagen wird.

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • Fax: +49 (0) 2902 / 4754 • info@mk-profile.de

01/2019

Sichtschutz U-Stecksystem
- U-Stecksystem -

4.1 Sichtschutzelement ohne Rankgitter



Insgesamt: 11 Füllprofile

oder

4.2 Sichtschutzelement mit Rankgitter



Insgesamt: 9 Füllprofile,
Rankgitter / Polycarbonatplatte

4.1 Die restlichen 10 Längen des Füllprofils Art. 051 mit der Nut- & Federverbindung ineinander stecken.

oder

4.2 7 weitere Füllprofile einstecken, Rankgitterelement bzw. die Polycarbonatplatte einschieben und das letzte Füllprofil Art. 051 umgedreht, mit der Feder nach unten gerichtet auf das Rankgitter bzw. die Polycarbonatplatte einsetzen.



5. Das U-Profil Art. U3520 oben auf die Schichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen.
Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.

MENKE KUNSTSTOFFE
Extrusion • Spritzguss • Folierung
Mescheder Schling 1 • 59581 Warstein

Tel.: +49 (0)2902 / 97080 • Fax: +49 (0)2902 / 4754 • Mail: info@mk-profile.de • www.mk-profile.de

Datenschutzhinweise: www.mk-profile.de/common/info/datenschutz.html
AGB Hinweise: www.mk-profile.de/common/info/allgemeine-geschaeftsbedingungen