








- Kunststoffsysteme Sichtschutzsystem



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit einem "K" oder "F" gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
 Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10** °C liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Kleben:


Wir empfehlen diesen Artikel mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben! Diesen Artikel finden Sie auf der Seite 7, Seite 29 und Seite 37.



= Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 051 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

- 1. gelbe Schutzfolie
- 2. weiße / hellgraue Schutzfolie
- 3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung







= Ab einer Verarbeitungslänge von 1,40 Meter empfehlen wir die Füllungsprofile Art. 053 mit einem Alu-Vierkantrohr 15 x 15 x 2 mm (bauseits) zu versehen.





= Bei Einsatz der Dübelanker Art. ZW 114 / ZW 114 Lang / ZW 117 / ZW 117 Lang muss der obere Teil des Pfostens mit der Achtkantwelle Art. ZW 111 zur Stabilisierung versehen werden.



= ALU U-Profil ist für Füllungsprofil Art. 053 zwingend zu verwenden!

mk - Kunststoffsysteme











- Farbfolien -


Standardfolien für Profile & Endkappen:



Altweiß 456 5053



Cremeweiß Cool Color 456 5054



72 <u>5105</u>-167 MX*¹- 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700



MX*1 - 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700



70 <u>3905</u>-167 MX*¹- 02.11.71.000046-116700 PX - 02.20.71.000012-116700



70 <u>1205</u>-167 MX*1- 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700



70 1605-083 MX*1 - 7016 05-808300 PX - 02.20.71.000001-808300



70 <u>1605</u>-167 MX*¹- 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700



Alux DB 703 436 1014



Schokobraun 88 <u>7505</u>-167 MX - 02.11.81.000122-116700



Moosgrün 60 <u>0505</u>-167 MX^{*1}- 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700



Dunkelgrün 61 <u>2505</u>-167 MX^{*1}- 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700



Monument Oak <u>2.0057.006</u> PX - 2.0057 006-130300



306 <u>9041</u>-167 MX*¹- 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700



Astfichte 318 <u>6014</u>-167 MX - 9.3186 014-116700



<u>49240</u> MX*¹- 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800




Golden Oak 217 <u>8001</u>-167 MX*¹- 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700

2



Nussbaum 217 <u>8007</u>-167 MX*1- 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700



Eiche Dunkel 205 <u>2089</u>-167 MX*¹- 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700



206 <u>5021</u>-167 MX*¹- 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700

*1 = verwendeter Folientyp

Weitere Folien auf Anfrage möglich!


Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

- Farbfolien -



Trendfolien für Profile & Endkappen:



Sheffield Oak Concrete 470 3003



Sheffield Oak Light 456 3081



Turner Oak Malt 470 3001



Desert Oak 2.0057.004 PX - 2.0057 004-130300



Honey Oak Super-Matt <u>8007-02201</u> PX - 3.0078 007-102200



Durchgefärbte Endkappen:


























Weitere Folien auf Anfrage möglich!

Abbildungen sind ähnlich, Farbabweichungen sind möglich!


Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZP 100	Pfostenprofil	weiß	6	6		
ZP 100 K	Pfostenprofil	kaschiert	6	6		

Anwendungsbeispiel








= aufextrudierte weiße Fläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S2610	Schaumprofil / Füllprofil pass. für Art. ZP 100	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZP 107	Rundpfosten	weiß	6	6		
ZP 107 K	Rundpfosten	kaschiert	6	6		







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 140	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 140 F	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in	25		?
ZK 140 R	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		






Artikel-N	r.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 141		Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 141 F	·	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in	50		? ?
ZK 141 F	₹	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		ø








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 142	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	weiß	20		ø
ZK 142 F	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	foliert in	20		? ?
ZK 142 R	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 148	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	1		
ZK 148 R	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	1		•







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 157	Pfostenkappe Pyramide übergreifend, pass. für Art. ZP 107	weiß	20		
ZK 157 F	Pfostenkappe Pyramide übergreifend, pass. für Art. ZP 107	foliert in	20		? ?
ZK 157 R	Pfostenkappe Pyramide übergreifend, pass. für Art. ZP 107	durchgefärbt pass. zu	20		.0





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 167	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 107	weiß	1		
ZK 167 R	Pfostenkappe Pyramide mit Kugel, übergreifend pass. für Art. ZP 107	durchgefärbt pass. zu	1		.




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1		




Sichtschutzsystem - Bodenbefestigung -



Achtkantwelle mit Bördelung in Schräge anordnen!






40 - 60 cm einbetonieren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 111	Achtkantwelle - 70 x 1 mm für Pfostenprofile zum Einbetonieren	6	6		





40 - 60 cm einbetonieren

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 112	Stahl-Verstärkung - Ø 70 x 3 mm verzinkt, pass. für Pfostenprofile Art. ZP 100 zum Einbetonieren, pass. für Art. ZP 107 mit Art. Distanzring Vorwiegender Einsatz bei Torelementen!	6	6		



Halterposition beachten! Nicht an Bördelung anbringen!






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
Distanzring	Distanzring für Rundpfosten Art. ZP 107 nur in Verbindung mit Achtkantwelle Art. ZW 111 oder Stahl-Verstärkungsrohr Art. ZW 112	1		

Sichtschutzsystem - Bodenbefestigung -












Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZW 114	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 300 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		₹3
ZW 114 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 900 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	ſ		₹3








Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZW 117	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Rundpfosten Art. ZP 107 Höhe = 300 mm, Platten Ø = 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 8,5 mm	1		 √3
ZW 117 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Rundpfosten Art. ZP 107 Höhe = 900 mm, Platten Ø = 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 8,5 mm	1		 ✓ 3



Sichtschutzsystem - Sichtschutzhalter -



Achtkantwelle mit Bördelung in Schräge anordnen!





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweis
SZ 328	A	Alu-Winkelhalter, weiß pulverbeschichtet - gerade zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 100 / gerade Elemente	4		
SZ 328 VA	В	Winkelhalter, Edelstahl - gerade zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 100 / gerade Elemente	4		



Halterposition beachten! Nicht an Bördelung anbringen!







Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweis
SZ 329	A	Alu-Winkelhalter, weiß pulverbeschichtet - rund zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 107	4		
SZ 329 VA	В	Winkelhalter, Edelstahl - rund zur seitlichen Befestigung, pass. für Pfostenprofil Art. ZP 107	4		


Sichtschutzsystem - Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 300	Blendrahmen für Sichtschutz	weiß	5,5	33		
SZ 300 K	Blendrahmen für Sichtschutz	kaschiert	5,5	33		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 345 Alu	Alu-Verstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 330	Schweißeckverbinder für Alu-Verstärkung Art. SZ 345 Alu	8		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		




Sichtschutzsystem - Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 310	Kämpferprofil	weiß	5,5	22		
SZ 310 K	Kämpferprofil	kaschiert	5,5	22		

Zubehör für SZ 310




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 346	Alu-Verstärkung für Kämpferprofil Art. SZ 310	6	6		



Α	rtikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
S	Z 331	Kämpferverbinder	50		

Ausfräsung des Kämpferprofils Art. SZ 310:


Beim Einsatz des Kämpfers Art. SZ 310 muss das Profil wie folgt bearbeitet werden.



ungefräst

Sichtschutzsystem - Sichtschutzrahmenprofile & Zubehör -






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 320	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	weiß	6	60		
SZ 320 K	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
655	Glasleiste für 20 mm Füllung	weiß	6	60		
655 b	Glasleiste für 20 mm Füllung	braun	6	60		
655 K	Glasleiste für 20 mm Füllung	kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 322	Glasleiste pass. für Rankgitter oder Polycarbonatplatten 5,0 mm Stärke	weiß	6	60		
SZ 322 K	Glasleiste pass. für Rankgitter oder Polycarbonatplatten 5,0 mm Stärke	kaschiert	6	60		




Sichtschutzsystem - Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S5017 gefräst	Schaumprofil gefräst, Stanzung 90 x 90 mm, passende Glasleiste Art. SZ 320 & Art. 655	weiß	3,0	30		
S5017 gefräst K	Schaumprofil gefräst, Stanzung 90 x 90 mm, passende Glasleiste Art. SZ 320 & Art. 655	kaschiert	3,0	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 370	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 60 x 60 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 373	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 25 x 25 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		


















Sichtschutzsystem - Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
051	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	27,5		
051 L	Füllungsprofil - lose in Palette, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	511,5		
051 KK	Füllungsprofil, für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	beidseitig kaschiert	5,5	27,5		

Zubehör für 051 (U-Stecksystem)



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-U3520 w 9003	A	ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5		
A-U3520 K	A	ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33		
U3520	В	U-Profil	weiß	5,5	55		
U3520 L	В	U-Profil - lose in Palette	weiß	5,5	2.860		
U3520 K	В	U-Profil	kaschiert	5,5	33		

В




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 051 im U-Profil Art. U3520 / A-U3520	schwarz	50		


- U-Stecksysteme -




Montage mit Füllungsprofil Art. 051



1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!




(2.) Das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.






- U-Stecksysteme -




Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Der Abstand der Pfostenprofile sollte 1.662 mm betragen. Die Füllungsprofile Art. 051 auf 1.646 mm zuschneiden, das erste Profil in die Führung der U-Profile Art. U3520 / Art. A-U3520 einschieben und auf die Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 aufklipsen. Unter dem U-Profil / Montagehalter sollte ein Klotz unterlegt werden, so dass beim einrasten der Füllungsprofile der Montagehalter nicht nach unten ausgeschlagen wird.



Insgesamt: 11 Füllungsprofile


Die restlichen 10 Längen des Füllungsprofils Art. 051 mit der Nut- & Federverbindung ineinander stecken.



Insgesamt: 9 Füllungsprofile, Rankgitter / Polycarbonatplatte

7 weitere Füllungsprofile einstecken, Rankgitterelement bzw. die Polycarbonatplatte einschieben und das letzte Füllprofil Art. 051 umgedreht, mit der Feder nach unten gerichtet auf das Rankgitter bzw. die Polycarbonatplatte einsetzen.





Das U-Profil Art. U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.
















Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
056	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	11		
056 L	Füllungsprofil - lose in Palette, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	weiß	5,5	297		
056 KK	Füllungsprofil, für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & U-Profil Art. U3520, A-U3520	beidseitig kaschiert	5,5	11		

Zubehör für 056 (U-Stecksystem)





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-U3520 w 9003	Α	ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5		
A-U3520 K	A	ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33		
U3520	В	U-Profil	weiß	5,5	55		
U3520 L	В	U-Profil - lose in Palette	weiß	5,5	2.860		
U3520 K	В	U-Profil	kaschiert	5,5	33		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 056 im U-Profil Art. U3520 / A-U3520	schwarz	50		


- U-Stecksysteme -




Montage mit Füllungsprofil Art. 056



1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!




2. Das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das U-Profil Art. U3520 / A-U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.






- U-Stecksysteme -



Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Der Abstand der Pfostenprofile sollte 1.659 mm betragen. Die Füllungsprofile Art. 056 auf 1.643 mm zuschneiden, das erste Profil in die Führung der U-Profile Art. U3520 / Art. A-U3520 einschieben und auf die Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 aufklipsen. Unter dem U-Profil / Montagehalter sollte ein Klotz unterlegt werden, so dass beim einrasten der Füllungsprofile der Montagehalter nicht nach unten ausgeschlagen wird.



Druckfehler vorbehalten

 $\left(4.\right)$

Die restlichen 5 Längen des Füllungsprofils Art. 056 mit der Nut- & Federverbindung ineinander stecken.





Das U-Profil Art. U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.











Sichtschutzsystem - Sichtschutzfüllprofile & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
053	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & ALU U-Profil Art. A-U3520	weiß	5,5	27,5		
053 K	Füllungsprofil, pass. für Rahmenprofil SZ 300, SZ 310 & ALU U-Profil Art. A-U3520	kaschiert	5,5	27,5		∆1 ∆2

Zubehör für 053 (U-Stecksystem)



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-U3520 w 9003	ALU U-Profil - weiß Matt beschichtet -	RAL 9003	5,5	5,5		
A-U3520 K	ALU U-Profil	kaschiert	5,5	33		<u></u>



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweis
SZ 4511	Distanzstück für Füllungsprofil Art. 053	weiß	100		
SZ 4511 R 9005	Distanzstück für Füllungsprofil Art. 053	schwarz	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 3520	Sichtschutzmontagehalter der Füllungsprofile Art. 053 im U-Profil Art. A-U3520	schwarz	50		


- U-Stecksysteme -




Montage mit Füllungsprofil Art. 053



Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!




Das Alu U-Profil Art. A-U3520 mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Sichtschutzmontagehalter Art. SZ 3520 unten bündig halten und durch das Alu U-Profil Art. A-U3520 in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.





- U-Stecksysteme -



Pfostenelemente nach Beschaffenheit des Bodens einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!)
Die Füllungsprofile Art. 053 zuschneiden und auf die Sichtschutzmontagehalter auflegen.




Ab einer Verarbeitungslänge von 1,40 Meter empfehlen wir die Füllungsprofile mit einem Alu-Vierkantrohr 15 x 15 x 2 mm (bauseits) zu versehen.






(4.2) Distanzstück: zweifache Ausführung



Montagevariante 1:


Die Distanzstücke Art. SZ 4511 werden als Abstandshalter zwischen die Füllungsprofile in das Alu U-Profil Art. A-U3520 eingesetzt. Die Füllungsprofile und die U-Profile als Abstandshalter werden immer im Wechsel eingesetzt.



Montagevariante 2:

Die Distanzstücke Art. SZ 4511 werden als Abstandshalter zwischen die Füllungsprofile in das Alu U-Profil Art. A-U3520 eingesetzt. Die Füllungsprofile und die U-Profile als Abstandshalter werden immerim Wechsel eingesetzt. Um den Abstand zu vergrößern können 2 oder mehrere Distanzstücke übereinander gelegt werden. Das eigene Design der Sichtschutzwand ist somit individuell herstellbar.






Das Alu U-Profil Art. A-U3520 oben auf die Sichtschutzwand aufstecken und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.















-	-	=	kasc	hi	eri


-	-	=	kasch	٦İ	er

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
U4225	Α	U-Profil, pass. zu 25 mm Hohlkammerprofile	weiß	5,5	55		
U4225 K	A	U-Profil, pass. zu 25 mm Hohlkammerprofile	kaschiert	5,5	22		
U4635	В	U-Profil, pass. zu 35 mm Hohlkammerprofile	weiß	5,5	55		
U4635 K	В	U-Profil, pass. zu 35 mm Hohlkammerprofile	kaschiert	5,5	22		



- -= kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZL 110	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
ZL 110 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	30		




- -= kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZL 130	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
ZL 130 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	30		

28







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
060	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
060 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	6		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
070	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	weiß	6	30		
070 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4225	kaschiert	6	6		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
835	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4635	weiß	6	30		
835 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4635	kaschiert	6	30		




- -= kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
080	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4635	weiß	6	12		
080 K	Hohlkammerprofil, pass. zu U-Profil Art. U4635	kaschiert	6	6		

- U-Stecksysteme -

Montage mit Füllungsprofilen in 25 mm oder 35 mm Stärke



1. Achtkantwelle Art. ZW 111 und Schaumprofil Art. S2610 in Pfostenprofil Art. ZP 100 einschieben. Bitte beachten, Bördelung der Achtkantwelle in Schräge anordnen!



(2.1) Variante 1: (25 mm Profile)

(2.2) Variante 2: (35 mm Profile)


Das U-Profil Art. U4225 (2.1) / Art. U4635 (2.2) mittig auf dem Pfosten positionieren und mit nichtrostenden Flachkopfbohrschrauben 4,2 x 32 mm befestigen. Den Winkel (bauseits) unten bündig halten und durch das U-Profil in den Pfosten / die Verstärkung verschrauben.

- U-Stecksysteme -


oder



(3.1) Variante 1: (25 mm Profile)



(3.2) Variante 2: (35 mm Profile)



Pfostenelemente nach Beschaffenheit des einbetonieren. (Höhe und Waage beachten!) Beim Einsatz des U-Profils Art. U4225 können die 25 mm starken Hohlkammerprofile Art. 060, 070, oder ZL 130 verwendet werden. Hohlkammerprofile zuschneiden und auf die Winkel auflegen. Die U-Profile Art. U3520 werden Abstandshalter zwischen die Hohlkammerprofile in das U-Profil Art. U4225 eingesetzt. Maß ist frei Wählbar. Die Hohlkammerprofile und die U-Profile als Abstandshalter werden immer im Wechsel eingesetzt.


Pfostenelemente nach Beschaffenheit des **Bodens** einbetonieren. (Höhe und Waage Beim Einsatz des U-Profils Art. U4635 können die 35 mm starken Hohlkammerprofile Art. 080 oder der Art. 885 verwendet. Die Hohlkammerprofile zuschneiden und auf die Winkel auflegen. Die U-Profile Art. U4225 werden als Abstandshalter zwischen die Hohlkammerprofile in das U-Profil Art. U4635 eingesetzt. Maß ist frei wählbar. Die Hohlkammerprofile und die U-Profile als Abstandshalter werden immer im Wechsel eingesetzt.



4.) Als Abschluss werden die U-Profil oben auf die Hohlkammerprofil aufgesteckt und passende Endkappen auf die Pfosten anbringen. Wir empfehlen die Endkappen sowie das U-Profil an den Enden mit Kleber leicht zu verkleben.



- PVC-Sichtschutzstreifen - für alle Doppelstab & Flachstabmattenzäune





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 190/2,52 R 6005	Sichtschutzstreifen, PVC, ähnlich RAL 6005	moosgrün	2,52	10		?
SZ 190/2,52 R 7016	Sichtschutzstreifen, PVC, ähnlich RAL 7016	anthrazit	2,52	10		?
SZ 190/2,52 R 7040	Sichtschutzstreifen, PVC, ähnlich RAL 7040	grau	2,52	10		?










Druckfehler vorbehalten


Torfüllungsprofile







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
014 KK	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12		






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
040	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	weiß	6	18		
040 K	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	einseitig kaschiert	6	18		?
040 KK	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	beidseitig kaschiert	6	18		







Pergolasystem - Pfostenprofile & Zubehör -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZP 100	Pfostenprofil	weiß	6	6		
ZP 100 K	Pfostenprofil	kaschiert	6	6		

Zubehör für ZP 100

Anwendungsbeispiel







– – = aufextrudierte weiße Fläche

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S2610	Schaumprofil / Füllprofil pass. für Art. ZP 100	weiß	6	60		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	 Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 140	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 140 F	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in	20		?
ZK 140 R	Pfostenkappe Pyramide, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		ø

Pergolasystem - Pfostenprofile & Zubehör -




Zubehör für ZP 100





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 141	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	weiß	20		ø
ZK 141 F	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	foliert in	50		? ?
ZK 141 R	Pfostenkappe flach, übergreifend pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 142	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	weiß	20		
ZK 142 F	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	foliert pass. zu	20		? ?
ZK 142 R	Pfostenkappe, abgerundet pass. für Art. ZP 100	durchgefärbt pass. zu	20		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1		





Pergolasystem - Pfostenverbindung & Bodenbefestigung -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 335	Verbindungsschrauben, verzinkt mit verchromten Hutmuttern	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZW 114	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 300 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		<u></u> <u>√</u> 3
ZW 114 Lang	Dübelanker verzinkt, Mauerbefestigung für Pfostenprofil Art. ZP 100 Höhe = 900 mm, Platte = 100 x 100 x 5 mm, Bohrung = 4 x 10,5 mm	1		<u>√</u> 3

Pergolasystem - Bodenbefestigung -







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 111	Achtkantwelle - 70 x 1 mm für Pfostenprofile zum Einbetonieren	6	6		






Art. ZP 100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZW 112	Stahl-Verstärkung - Ø 70 x 3 mm verzinkt, pass. für Pfostenprofile Art. ZP 100 zum Einbetonieren, pass. für Art. ZP 107 mit Art. Distanzring Vorwiegender Einsatz bei Torelementen!	6	6		



Pergolasystem - Bodenbefestigung -




Befestigungsbeispiel von Art. ZW 114 Lang

Einsatz des Dübelanker Art. ZW 114 Lang


Bei Verwendung des Pfostenprofil Art. ZP 100 in Kombination mit dem Dübelanker Art. ZW 114 Lang, sollte im oberen Bereich des Pfostenprofils mit der Achtkantwelle Art. ZW 111 weiter gearbeitet werden. Dieses ist zwingend erforderlich um eine dauerhafte Verschraubung zu gewährleisten.

Pergolasystem - Rahmenprofil & Zubehör -






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 300	Blendrahmen für Pergolasystem	weiß	5,5	33		
SZ 300 K	Blendrahmen für Pergolasystem	kaschiert	5,5	33		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 320	Glasleiste abgerundet pass. für Schaumprofil Art. S5017 gefräst	weiß	6	60		
SZ 320 K	Glasleiste abgerundet pass. für Schaumprofil Art. S5017 gefräst	kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 322	Glasleiste pass. für Rankgitter Art. SZ 370 & Art. SZ 373	weiß	6	60		
SZ 322 K	Glasleiste pass. für Rankgitter Art. SZ 370 & Art. SZ 373	kaschiert	6	60		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
655	Glasleiste pass. für Schaumprofil Art. S5017 gefräst	weiß	6	60		
655 b	Glasleiste pass. für Schaumprofil Art. S5017 gefräst	braun	6	60		
655 K	Glasleiste pass. für Schaumprofil Art. S5017 gefräst	kaschiert	6	60		



Pergolasystem - Rahmenprofil & Zubehör -

Zubehör für SZ 300





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
SZ 345 Alu	Alu-Verstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 330	Schweißeckverbinder	8		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		

Pergolasystem - Rahmenprofil & Zubehör -






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S5017 gefräst	Schaumprofil gefräst, Stanzung 90 x 90 mm, passende Glasleiste Art. SZ 320 & Art. 655	weiß	3,0	30		
S5017 gefräst K	Schaumprofil gefräst, Stanzung 90 x 90 mm, passende Glasleiste Art. SZ 320 & Art. 655	kaschiert	3,0	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 370	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 60 x 60 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
SZ 373	Rankgitter 2000 x 1000 x 5 mm, Stanzung 25 x 25 mm, passende Glasleiste Art. SZ 322	weiß	5		



Pergolasystem - Sattelbalken & Zubehör -




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
880	Sattelbalken - gerade	weiß	6	30		?
880 K	Sattelbalken - gerade	kaschiert	6	30		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
881	Sattelbalken - Rundbogen max. Durchgangsbreite 1,47 m	weiß	1,63	1		?
881 K	Sattelbalken - Rundbogen max. Durchgangsbreite 1,47 m	kaschiert	1,63	1		?

Zubehör für 880 & 881






Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
885	Endkappe, flach pass. für Art. 880 & Art. 881	weiß	50		? ?
885 F	Endkappe, flach pass. für Art. 880 & Art. 881	foliert in			? ?
885 R	Endkappe, flach pass. für Art. 880 & Art. 881	durchgefärbt pass. zu	50		? ?


Pergolasysteme





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
835	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
835 K	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für 835




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
836	Endkappe, flach - gerade	weiß	50		.0
836 F	Endkappe, flach - gerade	foliert in	150		?
836 R	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt pass. zu	50		.6






Pergolasystem - Sattelbalken & Zubehör -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
ZL 130	Hohlkammerprofil / Reiterprofil	weiß	6	30		
ZL 130 K	Hohlkammerprofil / Reiterprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für ZL 130





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 146	Endkappe, flach - gerade	weiß	100		.0
ZK 146 F	Endkappe, flach - gerade	foliert pass. zu	100		?
ZK 146 R	Endkappe, flach - gerade	durchgefärbt pass. zu	100		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
ZK 147	Endkappe, flach - für 15° Schräge	weiß	100		
ZK 147 F	Endkappe, flach - für 15° Schräge	foliert pass. zu	100		?
ZK 147 R	Endkappe, flach - für 15° Schräge	durchgefärbt pass. zu	100		

Endkappen- Klebstoff	*	


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g - verwendbar für alle Endkappen	1		

Pergolasysteme









Eine maximale Durchgangsbreite von 1,47 Meter sollten nicht überschritten werden.



Die Pfosten und Reiterprofile können beliebig platziert werden.







